

Ficha de Produto



LS-GB 154K

EAN 4047526099787

ID 755032

Rodízio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

Suporte:

Construção de aço soldado particularmente robusta, com rolamento axial de esferas estriadas DIN 711 e rolamento de rolos cónico DIN 720 na cabeça giratória, à prova de poeiras e salpicos, com bocal de lubrificação, com pivot central soldado, muito estável, aparafusado e protegido. Eixo da roda aparafusado. Zincado, passivado a amarelo, livre de cromo hexavalente.


Rodas:

Blickle Besthane®, em elastômero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

Cores dos rastos: castanho

Centro da roda/jante Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

Cor do centro da roda: prata



Resistência ao rolamento

■■■■■ excelente

Ruído de funcionamento

■■■■□ bom


Conservação do solo

■■■■□ bom

Ficha de Produto

Dados técnicos


Tamanho da placa		175 x 140
Furação		140 x 105
Ø Furo da base		14
Ø Roda		150 mm (D)
Largura da roda		80 mm (T2)
Capacidade de carga		1050 kg
Altura total		205 mm (H)
Offset rodízio gir.		65 mm
Stückgewicht		kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		70 ° C
dureza do rasto e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas



Ficha de Produto




Opções




LS-GB 154K-ST

Rodizio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, com travão 'stop-top', Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas



LS-GB 154K-ST-RI4

Rodizio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, com travão 'stop-top', Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas



LS-GB 154K-RI4

Rodizio giratório em aço soldado para cargas pesadas, cabeça giratória reforçada, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas